

от 16 января 2017 года

№ 01-17

## **Р Е Ш Е Н И Е**

### **Об организации работы по проведению праздничных мероприятий «Православное Крещение» на территории Верхнеуслонского муниципального района**

В целях обеспечения безопасности мест проведения праздничных мероприятий «Православное Крещение» с 18 на 19 января 2017 года, своевременного проведения мероприятий, направленных на защиту населения и территории Верхнеуслонского муниципального района, обеспечение готовности к оперативному реагированию сил и средств местного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Татарстан на возможные чрезвычайные ситуации, руководства проведением аварийно-спасательных работ, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнеуслонского муниципального района

#### **РЕШИЛА:**

1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района:

- взять на учет все места проведения (культовые объекты, места купания, обливания и др.);
- довести до организаторов (ответственных лиц) рекомендации по оборудованию купален на водных объектах для массового купания людей в зимний период (приложение 1).

2. Главам сельских поселений:

- спланировать и обеспечить дежурство общественности. Определить ответственных лиц за безопасность проведения обряда. Номера телефонов и ФИО ответственных не позднее 17 января 2017 года передать в ЕДДС Верхнеуслонского района;

- организовать освещение купальни;
- ограничить выезд на автотранспорте на лед в районе купальни путем обваловки и выставление запрещающих аншлагов, знаков;
- организовать ограждения по периметру купальни;
- установить информационные щиты о толщине льда и допустимой нагрузки, согласно Правил.

- оборудовать купели поручнями, лестницами для спуска – подъема; оборудовать пункты для обогрева;

- укомплектовать спасательными средствами.

3. Рекомендовать начальнику Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона:

- обеспечить наличие спасательного поста, укомплектованного спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду, с инвентарем: спасательные круги, страховочная веревка длиной 15 - 20 метров, спасательные доски, шест, лестница, используемые для оказания помощи людям при проломе льда;

- в период с 18-19 января 2017 года совместно с органами местного самоуправления организовать проверку мест купания в открытых водоемах на предмет обеспечения безопасности (оборудование купели поручнями, лестницами для спуска – подъема, пункты для обогрева, очистка прилегающей территории от снега, наличие спасательных и плавательных средств);

4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ по Верхнеуслонскому муниципальному району:

- взять на учет места проведения праздничных мероприятий;
- совместно с главами сельских поселений, церковными служителями организовать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и гибели на них людей на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий;
- провести проверку мест проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнеуслонский»:

- обеспечить охрану мест проведения мероприятий;
- спланировать компенсирующие мероприятия направленные на стабилизацию дорожно-транспортных происшествий.

6. Главному врачу ГАУЗ Верхнеуслонской ЦРБ:

- обеспечить наличие пункта оказания первой медицинской помощи в местах проведения мероприятия в целях оказания квалифицированной медицинской помощи.

7. Заместителю начальника ТОУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан Зеленодольском районе и г. Зеленодольск:

- обеспечить проведение лабораторного контроля качества воды водного объекта по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона майора внутренней службы Пестова Э.В.

**Председатель КЧСПБ - руководитель  
Исполнительного комитета Верхнеуслонского  
муниципального района**



**Л.С. Хакимянов**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ КУПАЛЕН НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ МАССОВОГО КУПАНИЯ ЛЮДЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1. При оборудовании купален для массового купания людей в зимний период необходимо:
  - провести замеры толщины льда с проведением исследования его структуры;
  - обеспечить наличие пункта оказания первой медицинской помощи;
  - обеспечить наличие спасательного поста, укомплектованного спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду, с инвентарем: спасательные круги, страховочная веревка длиной 15 - 20 метров, спасательные доски, шест, лестница, используемые для оказания помощи людям при проломе льда;
  - организовать освещение купальни;
  - обеспечить проведение лабораторного контроля качества воды водного объекта по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;
  - ограничить выезд на автотранспорте на лед в районе купальни путем обваловки и выставление запрещающих аншлагов и знаков;
  - организовать ограждения по периметру купальни;
  - установить информационные щиты о толщине льда и допустимой нагрузки, согласно данных Правил.
  
2. Купальни, отведенные для купания со льда, рекомендуется организовывать:
  - при оборудовании места раздевания и обогрева на берегу;
  - при оборудовании деревянных сходней для спуска в воду и выхода из воды;
  - при толщине льда не менее 25 см;
  - при глубине в купальне не более 1,75 м.
  - при отсутствии течения на водоеме.
  
3. Купальни, отведенные для купания с берега, рекомендуется организовывать:
  - в пляжной зоне;
  - при оборудовании деревянных сходней, дающих возможность входа в воду и выхода из воды;
  - при максимальной глубине не более 1,75 м;
  - при обозначении границ купальни.
  
4. При купании со льда необходимо организовать количество людей на льду из расчета 3 человека на 1 кв. м при толщине льда 25 см.
5. В местах организации купален запрещается:
  - въезд автотранспорта на лед;
  - скопление людей по периметру купальни, не оборудованной для схода в воду и выхода из воды людей;
  - выход людей на лед при толщине льда менее 12 см.